

Vorläufige Werte von Alumina LK-5 G

Chemische Werte		
Al ₂ O ₃	%	≥ 99,4
Na ₂ O	%	≤ 0,5
Fe ₂ O ₃	%	≤ 0,02
SiO ₂	%	≤ 0,02

Physikalische Werte		
Spezifische Oberfläche [BET]	m ² /g	10 - 17
D 10	µm	-
D 50 [Cilas]	µm	1 - 3
D 90	µm	9 - 15
Ölaufnahme	%	23 - 40
Schüttgewicht, lose	g/l	440 - 650

Weitere Informationen	
Abtrag	2
Poliereffekt	10
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

06/2019